


Aduro H1: conexión con la App y otras funciones


App v. 1.47.45 (Android) / 1.47.47 (IOS) con Firmware 705.23





Descargar la App de Play Store o Android


(Disponible en App store o Apple iOS)



Nombre de la App: Aduro H1


Seleccionar: Aduro Hybrid 1: Moderne Pilleovn





Ir a ajustes del móvil


Abrir conexión Wi-Fi



Conectarse a Aduro-XXXXXX

La señal WIFI de la estufa aparece como "Aduro-XXXXXX",
Las "x" son números y estos 5 números corresponden
con el n° de serie de la estufa.


La señal Wi-Fi de la estufa se puede captar con un móvil
o tablet.



Aduro-XXXXX NO da acceso a internet


Algunos teléfonos pueden desconectarse automáticamente de Aduro-XXXXX para buscar otra red con conexión a Internet.

Es necesario que el teléfono se conecte Aduro-XXXXX para poder conectar la estufa a la App.




Una vez conectado se puede abrir la App





Para usar la App y que aceptar los terminos y condiciones de uso.
Es necesario rellenar los datos de usuario de la estufa.

La App necesita tener activa la geolocalización para poder conectarse a la WiFi de la casa. Una vez conectada, se puede elegir el idioma de la App.




Conectar el móvil/ tablet a la estufa

Es necesario tener esta información:



La password y el nº de serie están en una pegatina, en la puerta del silo (hay que abrir la puerta).




Anotar esta información en la App:




Password and Serie No. (nº de serie)





Permitir a la App acceder a la localización de la estufa





La App detecta si el firmware necesita ser actualizado.


La actualización es automática y obligatoria





La actualización suele durar unos 4 minutos


El móvil debe estar cerca de la estufa durante la actualización.



Durante la actualización todas las luces del panel del control permanecerán encendidas.

*Revisar si el teléfono continua conectado a la WiFi de la estufa. La WiFi de la estufa puede aparecer como RTB-XXXXX o Aduro-XXXXX.





Connexión a la Cloud a través de la Wi-Fi:


Cuando la estufa y el móvil están conectados, hay que conectar la estufa a la WiFi de la casa.

Cuando la estufa se ha terminado la actualización, preguntará si queremos conectar la estufa a la WiFi de la casa.

Hay que escoger la opción "Setup WIFI" (La opción verde) y la estufa iniciará la conexión.

Cuando finalice la conexión ya se podrá controlar la estufa remotamente.






La App va a mostrar todas las redes disponibles.

Seleccionar la WiFi de la casa. Si la App muestra automáticamente la WiFi, puede que sea porque la señal del router es muy débil. En ese caso, hay que escribir manualmente el nombre de la WiFi. En estos casos, suele ser necesario un repetidor de señal WiFi.

Cuando haya encontrado el nombre de la WiFi de la casa, la App pedirá la clave de Internet. A veces, hay que introducir varias veces la clave antes de poder conectarse.


La WiFi de la casa puede dar problemas de conectividad si tiene en el nombre un caracter poco frecuente, o algún tipo especial de configuración. El problema se suele resolver cambiando el nombre de la red. Si la señal es muy débil, el problema se puede resolver instalando un repetidor de señal WiFi.



Connexión a la Cloud a través de la Wi-Fi de la casa:

La conexión es automática

La conexión puede durar hasta 3 minutos



Conexión completada

Cuando la estufa está conectada a la **Cloud Aduro**, puede controlarse remotamente con el móvil. Se pueden conectar hasta **4 móviles** a la estufa.





Acceder a la estufa a través de la WIFI de la casa

Cuando la conexión a la WIFI ha terminado, se puede acceder a la estufa.

Se puede acceder a la estufa pulsando el logo del engranaje o en "search stove" (esquina superior derecha).

Cuando ya entre en la estufa, puede pulsar el logo de la varita "Asistente" para entrar en la estufa.






Hay que Volver a escribir el n° de serie y la password.

La información está en la etiqueta de la puerta:





Conectar la App con la estufa vía 3G/4G:

Cuando ya se han introducido el nº de serie y la password hay que pulsar el botón verde "usar la WiFi existente"

Use Existing WIFI settings

La estufa ya está conectada al router de la casa y a la cloud. Ya se puede usar remotamente.